

## 東塗協賛助会員会 各社商品のご紹介 ～ 遮熱塗料 編 ～

商品および仕様の詳細については、各社へお問い合わせ下さい。

< 表の見方 > ※ 内容は2007年11月現在のものです。今後変更の場合があります。

|   |                     |   |         |
|---|---------------------|---|---------|
| ① | 会社名                 | ③ | 連絡先電話番号 |
| ② | 連絡先部署               | ④ | 担当者     |
| ⑤ | 商品名・仕様名             |   |         |
| ⑥ | 適用部位（適する塗装箇所・適する素材） |   |         |
| ⑦ | 特徴・用途・PRコメント        |   |         |

|   |  |   |              |
|---|--|---|--------------|
| ① | <b>アトムクス(株)</b>                              | ③ | 03-3969-3125 |
| ② | 東京営業所  | ④ | 佐藤 貴穂        |
| 1 | ⑤ スーパー遮熱マイルドワン                               |   |              |
|   | ⑥ コロニアル、カラーベスト用                              |   |              |
|   | ⑦ アクリルシリコン-ウレタンハイブリット樹脂にハルスを配合し耐候、耐久性に優れている。 |   |              |
| 2 | ⑤ アトム遮熱バリアルーフ                                |   |              |
|   | ⑥ 金属屋根                                       |   |              |
|   | ⑦ 高膜厚で長期防食、遮熱効果に優れている。                       |   |              |

|   |                      |   |              |
|---|----------------------|---|--------------|
| ① | <b>エスケー化研(株)</b>     | ③ | 03-3204-6601 |
| ② | 東京支店                 | ④ | 福山 勇一        |
| 1 | ⑤ サーモシャット工法          |   |              |
|   | ⑥ 外壁                 |   |              |
|   | ⑦ 外壁用遮熱断熱材(新築・改修問わず) |   |              |
| 2 | ⑤ クールタイトシリーズ         |   |              |
|   | ⑥ 屋根                 |   |              |
|   | ⑦ 屋根用遮熱塗料            |   |              |
| 3 | ⑤ SKメンテサーフシステム       |   |              |
|   | ⑥ 外壁                 |   |              |
|   | ⑦ 外壁改修工法全般           |   |              |

|   |                                    |                 |
|---|------------------------------------|-----------------|
|   | ① 関西ペイント販売㈱                        | ③ 03-5711-8905  |
|   | ② 東京建設塗料販売第1部                      | ④ 業務グループ課長 田島 実 |
| 1 | ⑤ CPエコ                             |                 |
|   | ⑥ スレート・鋼板他                         |                 |
|   | ⑦ シラスパルーン配合による遮熱・遮音、躯体の防食・簡易防水等。   |                 |
| 2 | ⑤ アレス屋根遮熱システム                      |                 |
|   | ⑥ 金属系屋根、新生瓦・波形スレート等                |                 |
|   | ⑦ 遮熱顔料を配合したクールプライマーと上塗遮熱色のWブロック効果。 |                 |
| 3 | ⑤ ヒルムA                             |                 |
|   | ⑥ 路面                               |                 |
|   | ⑦ 水性路面用遮熱材。ヒートアイランド対策。             |                 |

|   |                                |                |
|---|--------------------------------|----------------|
|   | ① 恒和化学工業(株)                    | ③ 03-5322-8301 |
|   | ② 東京支店                         | ④ 課長 加茂 靖史     |
| 1 | ⑤ ダイヤダンネツシステム シャネツコート水性シリコン仕様  |                |
|   | ⑥ 外壁面                          |                |
|   | ⑦ オール水性仕様 外壁面の断熱・防藻・防カビ        |                |
| 2 | ⑤ ダイヤダンネツシステム シャネツコートハイセラ仕様    |                |
|   | ⑥ コンクリートスラブ面                   |                |
|   | ⑦ 屋上コンクリートスラブ面の防水・断熱工法         |                |
| 3 | ⑤ ダイヤダンネツシステム シャネツコートマイルド屋根用仕様 |                |
|   | ⑥ スレート コロニアル 鋼板屋根              |                |
|   | ⑦ 弱溶剤系トップコート仕様 スレートの補強効果       |                |

|   |   |                |
|---|---|----------------|
|   | ① スズカファイン(株)                                    | ③ 03-5661-2211 |
|   | ② 営業本部 東京支店                                     | ④ 宇賀 光国        |
| 1 | ⑤ クールトップSiスーパー                                  |                |
|   | ⑥ 鋼板、スレート 屋根                                    |                |
|   | ⑦ 1液水系アクリルシリコン樹脂。今までのクールトップを更に進化させた。            |                |
| 2 | ⑤ クールトップシリーズ                                    |                |
|   | ⑥ 鋼板、スレート 屋根および屋上防水層                            |                |
|   | ⑦ 約30年の実績がある遮熱塗料のパイオニア。1液水系アクリル樹脂。セルフクリーニングタイプ。 |                |

|   |                               |                |
|---|-------------------------------|----------------|
|   | ① 大日本塗料販売(株)                  | ③ 03-5710-4503 |
|   | ② 建築塗料事業部                     | ④ 佐々木 宏樹       |
| 1 | ⑤ エコクールシリーズ                   |                |
|   | ⑥ 一般鉄部(鉄骨)、トタン屋根、コンクリート、モルタル等 |                |
|   | ⑦ 高反射率(遮熱、断熱)塗料シリーズ           |                |

|   |                              |                |
|---|------------------------------|----------------|
|   | ① (株)トウペ                     | ③ 03-3847-6420 |
|   | ② 東京営業所                      | ④ 山中           |
| 1 | ⑤ トアスカイコートシャネツW-HALS         |                |
|   | ⑥ 金属系屋根・窯業系屋根                |                |
|   | ⑦ 水性1液性でシリコンを凌駕する対候性を有しています。 |                |
| 2 | ⑤ トアスカイコートシャネツU              |                |
|   | ⑥ 金属系屋根・窯業系屋根                |                |
|   | ⑦ 環境にやさしい弱溶剤形のウレタン塗料で、速乾形です。 |                |
| 3 | ⑤ トアスカイコートシャネツMO             |                |
|   | ⑥ 金属系屋根・窯業系屋根                |                |
|   | ⑦ 遮熱層を厚膜に塗装でき、防音効果も有しています。   |                |

|   |                  |                |
|---|------------------|----------------|
|   | ① 日本特殊塗料(株)      | ③ 03-3931-6203 |
|   | ② 東京営業所          | ④ 課長 西澤 三男     |
| 1 | ⑤ ユータックシリカ 遮熱    |                |
|   | ⑥ 外部床            |                |
|   | ⑦ ヒートアイランド対策(遮熱) |                |
| 2 | ⑤ パラサーモシールド      |                |
|   | ⑥ 屋根             |                |
|   | ⑦ 遮熱・断熱・防音       |                |
| 3 | ⑤ パラサーモシリコン      |                |
|   | ⑥ 屋根             |                |
|   | ⑦ 遮熱・高耐候性        |                |

|   |   |                |
|---|---|----------------|
|   | ① 日本ペイント販売(株)   | ③ 03-5479-3613 |
|   | ② 東京営業所   | ④ 三上           |
| 1 | ⑤ 水性シリコンベストⅡクール   |                |
|   | ⑥ カラーベスト、その他スレート屋根など  |                |
|   | ⑦ 1液水性反応硬化形シリコン樹脂塗料。『水性シリコンベストⅡ』のクールタイプ。水性化により近年の環境問題にも対応しており、匂いが問題になりがちな住宅の塗替えに適しています。多数のカラーをラインナップしております。         |                |
| 2 | ⑤ ファインシリコンベストクール  |                |
|   | ⑥ カラーベスト、その他スレート屋根など  |                |
|   | ⑦ ターペン可溶1液形シリコン樹脂塗料。『ファインシリコンベスト』のクールタイプです。弱溶剤タイプで若干の匂いはあるものの、より耐久性に優れており、より環境の厳しい箇所にお勧めします。多数のカラーをラインナップしております。    |                |
| 3 | ⑤ スーパーシリコンベスト   |                |
|   | ⑥ カラーベスト、その他スレート屋根など  |                |
|   | ⑦ ターペン可溶2液形シリコン樹脂塗料。『ファインシリコンベスト』『ファインシリコンベストクール』より、更に耐久性に富んでおり、さらに厳しい環境にも耐えることができます。また、全品調色対応ですので、お好きな色をお選びいただけます。 |                |

|   |                              |                |
|---|------------------------------|----------------|
|   | ① 水谷ペイント(株)                  | ③ 03-3865-8177 |
|   | ② 東京支店                       | ④ 泊 恵三         |
| 1 | ⑤ 快適サーモSi                    |                |
|   | ⑥ 屋根                         |                |
|   | ⑦ コロニアル、金属屋根用。2液型シリコンの耐候性    |                |
| 2 | ⑤ 水系ナノシリコン 遮熱色               |                |
|   | ⑥ 屋根                         |                |
|   | ⑦ 水性。コロニアル。ナノシリコンテクノロジーの超耐候性 |                |

|   |  |                |
|---|--|----------------|
|   | ① ロックペイント(株)                           | ③ 03-3640-6000 |
|   | ② 東京第一営業部                              | ④ 田中 文男        |
| 1 | ⑤ シャネツロック                              |                |
|   | ⑥ 外壁                                   |                |
|   | ⑦ 熱伝導率が低く、室内の温度が外気温の影響を受けにくい。          |                |
| 2 | ⑤ シャネツロック屋根用                           |                |
|   | ⑥ 屋根                                   |                |
|   | ⑦ 特殊セラミック原料の使用により、太陽熱を反射し、室内の温度上昇を抑える。 |                |

|  |                 |
|--|-----------------|
| 東京都塗装工業協同組合 (略称 東塗協)   |                 |
| 東京都渋谷区鶯谷町19-22   | 電話 03-3461-8678 |
| ホームページ <a href="http://www.paint.jp/">http://www.paint.jp/</a> |                 |